

# Regla de los moretones TEN-4-FACESp

Los niños son niños, y a veces juegan de maneras que resultan en heridas menores, rasguños y moretones. Estas lesiones menores se encuentran a menudo en las áreas óseas del cuerpo, como las rodillas, las espinillas, los codos y la frente. Sin embargo, hay otros tipos de moretones que deberían ser una señal de alerta de un posible abuso.

**¿Cuándo han de preocupar los moretones por el abuso en niños menores de 4 años?** Si hay moretones en cualquiera de los tres componentes - Regiones, Bebés, Patrones -, considere seriamente evaluar el abuso infantil y/o consultar con un experto en abuso infantil.

## REGIONES

### "TOC"

Torso | Oregal | Cuello



### "FACES"

Frenillo  
Angulo de Mandíbula  
Mejillas (parte carnosa)  
Párpados  
Sangrado


## BEBES

"4" = edades de bebés,  
4 meses o menos



## TIPOS

"p" = moretones estampados



© Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago

**TOC-4-FACESp** es un acrónimo útil para ayudar a detectar a los niños menores de 4 años, con moretones para identificar cuando es más probable que un moreton sea causado por abuso que por lesiones accidentales. El TOC-4-FACESp no está destinado a diagnosticar el abuso. **Escanee el código QR para obtener más información.**



# Cómo Tomar Medidas

## 1. Mantente en calma y conversacional si notas moretones en un niño.

- Haz preguntas no importantes, como :
  - ¿Qué pasó?
  - ¿Dónde estabas cuándo sucedió?
  - ¿Lo vio pasar un adulto?
- Abstente de hacer preguntas específicas o saltar a las conclusiones.
  - Los profesionales con la formación adecuada se encargarán de la investigación.

## 2. Documenta lo que ves, escuchas y preguntas.

Incluir:

- Color, forma, ubicación y tamaño de los moretones.
- Lo que el niño o el padre dicen que sucedió.
- Una lista de todas las preguntas que hiciste.

## 3. Haz el informe.

Póngase en contacto con los Servicios de Protección Infantil llamando al:

**1-877-KYSAFE1 or 1-877-597-2331**



Founded By

